



DIE ECODORA KLASSE

Made in Germany



SCHÜCO

A
P
Aluminium
in Perfektion

DIE FIRMA

AiP steht für Aluminium in Perfektion.

Wir sind spezialisiert auf die Planung und Fertigung hochwertiger Türen, Fenster und weiterer Aluminiumprodukte für Partner des Bauelementefachhandels.

Wir fertigen unsere Türen, Fenster und alle weiteren Produkte in Emsdetten mit hochqualifizierten Mitarbeitern sowie modernsten Maschinen.

Aufgrund einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene Fertigung besteht die Möglichkeit, Aluminiumelemente auf die persönlichen Bedürfnisse Ihres Kunden herzustellen. Kompetenz die begeistert.



DIE PRODUKTE

AiP-Fenster

AiP-Fenster aus Aluminium stehen nicht nur für fortschrittliche Funktionalität, sondern auch für Wohnkomfort und Ästhetik. Aufgrund einer umfangreichen Auswahl an Beschlägen und Griffen sowie einem vielfältigen Farbangebot können die Alu-Fenster nach dem persönlichen Geschmack gestaltet werden.

AiP-Türen

Die Haustür ist der Zugang zum Innenleben eines Hauses – dort, wo sich die ganz persönlichen Geschichten der Bewohner abspielen.

Dank einer Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich unsere Haustüren aus Aluminium perfekt auf die eigenen Wünsche und die Architektur des Hauses abstimmen.

AiP-Fassaden


Großzügige Aluminium-/Glasfassaden geben einem Baukörper die richtige Ausstrahlung, gerade, wenn es um repräsentative Geschäftshaus- oder Firmenfassaden geht. Sie bieten maximalen Lichteinfall, einen einzigartigen Komfort und vereinen den Innen- mit dem Außenbereich.


AiP-Brand-/Rauchschutzelemente

Das Bedürfnis nach sicheren, Menschenleben und Sachwerte schützenden Gebäuden nimmt heute weltweit einen zentralen Stellenwert ein – im privaten Wohnbau ebenso wie bei öffentlichen und gewerblichen Objekten. Dabei hat ein effizientes Brand- und Rauchschutzkonzept höchste Priorität bei Architekten, Planern und Bauherren.

AiP-Falt-/Schiebeelemente

Sonnenlicht schenkt Lebenskraft und vermittelt Wohlbehagen. Das lässt sich mit Schiebe- und Faltschiebetüren aus Aluminium perfekt nutzen. Denn dank der extremen Stabilität sind Konstruktionen mit besonders großzügigen Glasflächen möglich.





Lavea 4-5



Lorana 6-7



Dicoma 8-9



Enna 10-11



Mirea 12-13




Fermea 14-15



Iona 16-17




Liseo S2 18-19



Liseo W2i 20-21




Liseo W3i 22-23



Liseo W4i 24-25



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Silbergrau
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



LAVEA

Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Sandstrahlung Lorana 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 360
Klarglas plan
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

LORANA



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Schiefergrau
Sandstrahlung Lorana 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



DICOMA


Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Quarzgrau
Sandstrahlung Enna 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




ENNA

Enna | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
Sandstrahlung Enna 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 300
Klarglas plan
Artikel-Nr. E14
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Basaltgrau
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

MIREA



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt –
Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS017



FERMEA

Fermea | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 330
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbkombination Anthrazitgrau | Karminrot
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



lona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




lona links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



IONA

lona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
mit Edelstahlintarsie
matt gebürstet
Artikel-Nr. E92
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 340
Artikel-Nr. N52
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet




Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

LISEO S2



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



LISEO W2i


Liseo W2i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
Artikel-Nr. T10
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Liseo W2i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. N65
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

LISEO W3i



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. N25
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet
Zusatzausstattung

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan




LISEO W4i

Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. T13
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Artikel-Nr. N35
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet
Zusatzausstattung




Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 330
mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
Artikel-Nr. T14
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Die Nut




Die Intarsie



DIE EINSATZ- / AUFSATZFÜLLUNG

Die Einsatzfüllung (E) – Modernes, zeitloses Design



Außenansicht



Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität

Klassisch modernes Design durch eine in den Türflügel eingesetzte Füllung mit Glasbefestigungsdeckschicht auf der Innenseite (GBD)

Pflege

Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche Oberflächen, ohne störende Verglasungsrahmen

Verarbeitung

Zeitloses Design durch modernste Fertigungstechnik


Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 1,5 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Die einseitige Aufsatzfüllung (A)



Außenansicht

Gestaltung / Funktionalität

Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung, innen Funktionalität sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glasbefestigungsdeckschichten (GBD)

Pflege

Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung

Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität



Innenansicht*


Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht



Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität

Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege

Bei der beidseitigen Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung


Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas – außen und innen 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)



DIE AIP HAUSFARBEN



SM 21 matt Finea 21



SM 15 matt Finea 15




SM 180 matt Finea 180



S7 8019 matt Graubraun



SM7 8028 matt Terrabraun




SM7 6009 matt Tannengrün




SM7 5011 matt Stahlblau




SM7 3032 matt Perlrubinrot




SM7 P7 FS matt Eisenglimmer



SM7 DB703 matt DB 703



SM7 7016 matt Anthrazitgrau




SM7 86 matt Steingrau



SM7 47 matt Mittelgrau




SM7 02 matt Finea 200




S7 9016 matt/seidengl. Verkehrsweiß




P7 matt Grau/Schwarz/Eisenglimmer




DB 703 matt Anthrazit/Eisenglimmer



9007 matt Graualuminium



9006 matt Weißaluminium



7035 matt Lichtgrau




7016 matt Anthrazitgrau



7001 matt Silbergrau



6009 matt Tannengrün



3005 matt Weinrot

HAUSTÜRGRIFFE



Knauf HA 445
Edelstahl matt gebürstet
mit gerader Fußstütze



Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet
mit gerader Fußstütze



Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet
(halbrund)
mit 2 geraden Fußstützen
für waagerechte Anbringung
Bohrabstand variabel
Griffbreite variabel
Zusatzausstattung



Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet
mit geraden Stützen
Länge 500 mm
(rund)



Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet
mit geraden Stützen
Länge 1.480 mm
(rund)




DER KONFIGURATOR

Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden? Das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt – kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite www.aip-metallbau.de. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürkonfigurator.

In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.

- Schritt 1** Bestimmen Sie die Bauform.
- Schritt 2** Geben Sie die gewünschten Maße Ihrer Tür ein.
- Schritt 3** Wählen Sie das gewünschte Modell in seinen Varianten.
- Schritt 4** Wählen Sie Ihre Oberfläche, bevorzugte Farbe und das Glas aus.
- Schritt 5** Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges. Montieren Sie die Tür mit vier Klicks für die Eckpunkte. Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben, wählen Sie ein ähnliches Motiv aus unseren Beispielen.
- Schritt 6** Wenn Ihnen die Konfiguration gefällt, merken Sie sich das Ergebnis unter „Meine Türen“. Sie können nun beliebig viele weitere Bauformen, Modelle, Farben und Gläser konfigurieren und sich jeweils unter „Meine Türen“ merken. Die gemerkten Haustüren können Sie sich jederzeit wieder, durch Anklicken, in Ihrem Haus anschauen.
- Schritt 7** Drucken Sie Ihre Favoriten unter „Drucken / Anfrage“ aus und besuchen Sie mit dem Ausdruck Ihren Fachhändler.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des AiP-Haustürkonfigurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.





Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen, teilweise in verschiedenen Stärken, sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

SANDSTRAHLUNGEN



Ihr Fachhändler:

www.aip-metallbau.de

SCHÜCO



AUSSERGEWÖHNLICH. PERFEKT.