



SCHÜCO

AUSSERGEWÖHNLICH. PERFEKT.



DIE
SONDEREDITION
LISEO



Made in Germany

INHALT

Hier finden Sie alles schnell und übersichtlich inhaltlich oder alphabetisch geordnet





S2



W2i



W3i



W4i



W5i

INDEX

Liseo S2 4–7

Liseo W2i 8–11

Liseo W3i 12–15

Liseo W4i 16–19

Liseo W5i 20–23

Haustürgriffe 24–25

Die Oberfläche Brilea ... 26

Nuten oder Intarsien ... 27

Trittschutzbleche 28

Innenansichten 29

Die Aufsatzfüllung 30

Vakucor 31


Der Konfigurator 32

Liseo S2



Liseo S2 links

- Artikel-Nr. N39 B
- Artikel-Nr. N39 A
- mit integriertem Griff HA 282
- Edelstahl matt gebürstet





Liseo S2 links

Farbvariante Finea 04
● Artikel-Nr. N39 B
● Artikel-Nr. N39 A
mit integriertem Griff HA 282
Edelstahl matt gebürstet

Liseo S2



Liseo S2 links

Farbvariante Finea 04

● Artikel-Nr. N39 B

○ Artikel-Nr. N39 A

mit integriertem Griff HA 282

Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen

Satinato weiß plan



INNENANSICHT

Liseo S2 links

in gleicher Optik wie außen,
abweichend von der Standardausführung
optional erhältlich

Liseo W2i



Liseo W2i

Farbvariante Finea 04

- Artikel-Nr. N28 B
- Artikel-Nr. N28 A
- mit integriertem Griff HA 283
- Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
und Oberlicht
Klarglas plan

DETAIL

Liseo W2i

Farbvariante Finea 04
mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebürstet





Liseo W2i
Farbvariante Lichtgrau
● Artikel-Nr. N28 B
○ Artikel-Nr. N28 A
mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

Liseo W2i



Liseo W2i

Farbvariante Lichtgrau

● Artikel-Nr. N28 B

● Artikel-Nr. N28 A

mit integriertem Griff HA 283

Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung

Liseo | Modellscheibe

Sandstrahlung Liseo W2 Variante 2

auf Grundglas Klarglas

Fläche matt – Streifen Klarglas

Artikel-Nr. GS 312



Liseo W2i

- Artikel-Nr. N28 B
 - Artikel-Nr. N28 A
- mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebürstet

mit 4 Seitenteilverglasungen

Liseo | Modellscheiben
Sandstrahlung Liseo W2 Variante 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Streifen Klarglas
Artikel-Nr. GS 312

Liseo W3i



Liseo W3i

Farbvariante Anthrazitgrau

- Artikel-Nr. N33 B
- Artikel-Nr. N33 A
- mit integriertem Griff HA 281
- Edelstahl matt gebürstet

DETAIL

Liseo W3i

Farbvariante Anthrazitgrau
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet





Liseo W3i

Farbvariante Silvea 03

● Artikel-Nr. N33 B

○ Artikel-Nr. N33 A


mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit 4 Seitenteilverglasungen

Klarglas plan

Liseo W3i



Liseo W3i

Farbvariante Weinrot

● Artikel-Nr. N33 B

● Artikel-Nr. N33 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung

Liseo | Modellscheibe

Sandstrahlung Liseo W3 Variante 2


auf Grundglas Klarglas

Fläche matt – Streifen Klarglas

Artikel-Nr. GS 314

und Oberlicht

Klarglas vollflächig sandgestrahlt



Liseo W3i

Farbvariante Telegrau 1

● Artikel-Nr. N33 B

○ Artikel-Nr. N33 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung

Liseo | Modellscheibe

Sandstrahlung Liseo W3 Variante 1

auf Grundglas Klarglas

Fläche Klarglas – Streifen matt

Artikel-Nr. GS 315

Liseo W4i



Liseo W4i

Farbvariante Finea 04

● Artikel-Nr. N35 B

○ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit Oberlicht

Klarglas plan



Liseo W4i

Farbvariante Telegrau 4

● Artikel-Nr. N35 B

○ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen

Satinato weiß plan

Liseo W4i



Liseo W4i

Farbvariante Lichtgrau

● Artikel-Nr. N35 B


○ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung

Klarglas plan



Liseo W4i

Farbvariante Finea 04

● Artikel-Nr. N35 B

○ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit 4 Seitenteilverglasungen

Liseo | Modellscheiben


Sandstrahlung Liseo W4 Variante 2

auf Grundglas Klarglas

Fläche matt – Streifen Klarglas

Artikel-Nr. GS 316

Liseo W5i



Liseo W5i

Farbvariante Schiefergrau


- Artikel-Nr. N37 B
 - Artikel-Nr. N37 A
- mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W5i

Farbvariante Lichtgrau
● Artikel-Nr. N37 B
● Artikel-Nr. N37 A
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet

Liseo W5i



Liseo W5i

Farbvariante Basaltgrau

● Artikel-Nr. N37 B

○ Artikel-Nr. N37 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung

Satinato weiß plan



Liseo W5i

Farbvariante Silbergrau

● Artikel-Nr. N37 B

○ Artikel-Nr. N37 A

mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebürstet

mit 5 Seitenteilverglasungen

Liseo | Modellscheiben

Sandstrahlung Liseo W5 Variante 2

auf Grundglas Klarglas

Fläche matt – Streifen Klarglas

Artikel-Nr. GS 318

DIE HAPTIK DER HAUSTÜRGRIFFE

Sicherlich ist weniger mehr und vielfach besser, aber eine formal und materialmäßig optimale Abstimmung der Haustürgriffe auf die Formensprache der Haustürfüllung rundet die Haustür schon im Entwicklungsprozess gestalterisch ab. Somit ist in diesem Fall mehr Design besser, da das Design der Haustürgriffe optimal auf die Formensprache der Haustür abgestimmt ist.



MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT

Durch die Anbringung der Griffe auf der Haustürfüllung ergibt sich ein weiterer Vorteil: Zwischen Schloss und Haustürgriff entsteht deutlich mehr Bewegungsfreiheit und somit mehr Platz zum Auf- und Abschließen der Haustür. Selbstverständlich haben unsere Designer dabei haptische Gesichtspunkte des Haustürgriffs berücksichtigt.



Liseo S2 links
Farbvariante Finea 04
● Artikel-Nr. N38 B
○ Artikel-Nr. N38 A

Geringere
Bewegungsfreiheit
Anbringung Griff HA 622

Liseo S2 links
Farbvariante Finea 04
● Artikel-Nr. N39 B
○ Artikel-Nr. N39 A

Großzügige
Bewegungsfreiheit
mit integriertem Griff HA 282



SM 21 matt



Finea 21



SM 180 matt




S7 8019 matt

Graubraun




SM7 8028 matt

Terrabraun



SM7 6009 matt

Tannengrün




SM7 5011 matt

Stahlblau



SM7 3032 matt

Perlrubinrot



SM7 P7 FS matt

Eisenglimmer



SM7 DB703 matt

DB 703



SM7 7016 matt

Anthrazitgrau




SM7 86 matt

Steingrau



SM7 47 matt

Mittelgrau



SM7 02 matt

Finea 02



S7 9016 matt/seidengl.

Verkehrsweiß




P7 matt

Grau/Schwarz/Eisenglimmer




DB 703 matt

Anthrazit/Eisenglimmer




9007 matt

Graualuminium



9006 matt

Weißaluminium




7035 matt

Lichtgrau




7016 matt

Anthrazitgrau



7001 matt

Silbergrau



6009 matt

Tannengrün




3005 matt

Weinrot

NUTEN ODER INTARSIEN




Liseo W5i
Farbvariante Finea 04
mit 5 Nuten
● Artikel-Nr. N37 B
○ Artikel-Nr. N37 A



Die Nut

Liseo W5i
Farbvariante Finea 04
mit 5 Edelstahlintarsien
matt gebürstet
● Artikel-Nr. N49 B
○ Artikel-Nr. N49 A



Die Intarsie

TRITTSCHUTZBLECHE

Edel im Aussehen – praktisch in der Anwendung

Mit einem Trittschutzblech aus Edelstahl gewinnt die Haustür an Profil – im Hinblick auf die Optik und den alltäglichen Gebrauch.

Durch die Metall-Applikation wird die Front im Fußbereich noch besser gegen Kratzer und Macken geschützt – sehr zu empfehlen vor allem für Haustier-Halter oder Familien mit kleineren Kindern. Wir verwenden feinsten matt-gebürsteten Edelstahl.

Das Material fügt sich perfekt in das Erscheinungsbild der Haustür ein.



Liseo W5i

Farbvariante Finea 04
ohne Trittschutz
 Artikel-Nr. N37 B
 Artikel-Nr. N37 A
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet

Liseo W5i

Farbvariante Finea 04
mit Edelstahl-Trittschutz 150 mm
matt gebürstet
 Artikel-Nr. N37 B
 Artikel-Nr. N37 A
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet

INNENANSICHTEN

Finesse auf der ganzen Linie

Modelle mit filigran eingearbeiteten Nuten markieren nicht nur von außen betrachtet gestalterische Glanzpunkte. Auf Wunsch liefern wir nun die Nuten-Optik auch für die Innenseiten. Das schafft einen Ausdruck von Geradlinigkeit und Ruhe. adeco kreiert auf diese Weise erneut eine Design-Finesse, mit der Haustüren noch individueller auf den Stil einer Immobilie abgestimmt werden können.



Liseo S2 links

Innenansicht*
glatte Fläche – ohne Nuten



Liseo S2 links

Innenansicht *
Fläche Liseo S2 – mit Nuten

DIE AUFSATZFÜLLUNG

● Die beidseitige Aufsatzfüllung (B)

Perfektes Design
in Verbindung mit höchster Qualität



Innenansichten*



Gestaltung / Funktionalität

Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege

Durch die beidseitige Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamt-Isolierung mindestens 65 mm

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen

● Die einseitige Aufsatzfüllung (A)

Erstklassiges Design
mit hoher Funktionalität



Gestaltung / Funktionalität

Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung. Innen Funktionalität durch Gläserrahmen.

Pflege

Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Die Modelle der Sonderedition Liseo mit integriertem hochisolierendem Vakucor Kern erfüllt alle erforderlichen Standards der Passivhaus-Technologie. Ihre Energieeffizienz ist unübertroffen. In ihrer optischen Anmutung unterscheidet sie sich nicht von der herkömmlichen Aufsatzfüllung. Es sind ihre inneren Werte, durch die sie überzeugt. Eine Mindestgesamtstärke von 60 mm mit einem Vakuumkern aus hoch isolierendem Material verbessern den U-Wert der Aufsatzfüllung. Mit integriertem Vakucor Kern beträgt ihr U-Wert zwischen 0,2 und 0,4.

Puristische Eleganz und hervorragende Wärmedämmung gehen eine gelungene Symbiose ein.

Die Decenta Vakucor Klasse erfüllt schon heute den Energiestandard von morgen.



U-Wert durch VAKUCOR: 0,2 bis 0,4*






AUSSERGEWÖHNLICH. PERFEKT.

DER HAUSTÜRKONFIGURATOR

Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden? Das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt – kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite www.aip-metallbau.de. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürkonfigurator.

In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.



Konzeption & Gestaltung: BRILDESIGN.de · Herzbrock©2018 · SEL325 1. Auflage

Ihr Fachhändler:



ERLEBEN SIE AiP
ONLINE IN BEWEGTEM BILDERN
Erhalten Sie weitere Informationen zu aktuellen Themen
auf unserem YouTube-Channel.



DER HAUSTÜRKONFIGURATOR
EINFACH KINDERLEICHT
Entwerfen Sie am PC oder Tablet ein annähernd
realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.